



GENERACIÓN DE POTENCIA
POR GENERACIONES



SOLAR MOTORIZADO ILUMINACIÓN LED SOLUCIONES

LED DE ALIMENTACIÓN SOLAR SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Alimentado por energía solar - No necesita ninguna otra fuente de alimentación o cableado eléctrico.



Con muy alta eficiencia
Módulos solares



Basado en las últimas
Tecnología LED



Hecho con cuerpo de fundición de aluminio pesado para una mejor disipación de calor y vida más larga



Iluminación solar de tipo centralizado
Opción del sistema también disponible



Batería sin mantenimiento
(No hay necesidad de rellenar)



Crepúsculo automático al amanecer
Operación (o opciones de temporizador)



Luz blanca (mejor percepción visual
En comparación con las luces amarillas)



Novergy ofrece luces de calle con energía solar basadas
 Tecnología de LED más confiable y de larga duración y mantenimiento
 Garantizando así una vida útil muy larga sin ningún tipo de mantenimiento.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SSL7	SSL14	SSL25	SSL35	SSL45
El consumo de energía	7.2 W	14 W	25 W	35 W	45 W
Salida de luz	Haz asimétrico				
Tipo de Luminaria	Haz fijo, IP65				
Vida de los LEDs	100.000 horas				
Tipo de panel solar	Silicio cristalino				
Voltaje del sistema	12 Voltios DC				
Tipo de Batería	Mantenimiento sellado sin mantenimiento / Tubular bajo mantenimiento				
Autonomía de la batería	1/2/3 días				
Altura del palo (mtr)	3 / 4.5	4.5 / 6	4.5 / 6	4.5 / 6 / 8 / 9	4.5 / 6 / 8 / 9
Controlador solar electrónico	Incluido				
Operación	Automático Crepúsculo a Amanecer / Temporizador				
Temperatura de funcionamiento	-20°C to +55°C				

* Las especificaciones y la estética del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Consiga la luz confiable de solar.
¡Póngase en contacto con un experto de Novergy hoy!

Escribir a enquiry@novergy.net | info@novergy.co.in
Visitanos en novergy.co.in